

SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE



VOOR UW SCHUIFDEUR MET ROLLUIK

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelprofiel VR070** van 16mm
- **Wieltjes** in horizontaal onderprofiel
- **Geen dragende deur**
- **S-vormige tussenstijl VR071** van 90mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** geplaatst op één van de vleugels
- **Stootrubber** mogelijk op 2 verticale stijlen voor perfecte afsluiting
- **Vanaf een breedte van 1600mm** wordt een **verticale buis** geplaatst ter ondersteuning
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)

POUR LA PORTE COULISSANTE AVEC VOLET ROULANT

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de battant VR070** de 16mm
- **Roulettes** dans le profil inférieur horizontal
- **Pas de porte portante**
- **Profilé central en S VR071** de 90mm de hauteur faisant également office de poignée; est placé à la hauteur de votre choix
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **maclair** est placé sur l'un des ouvrants
- **Caoutchouc de contact** possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite
- **A partir d'une largeur de 1600mm**, un **tube vertical** est placé pour le support.
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)


HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre

MONTAGE




PROFIELEN // PROFILS


VR070
Vleugel
Ouvrant




L20x20x2
Makelaar 20x20x2
Mauclair 20x20x2




VR071
Tussenstijl
Traverse



VP4008
Kader
Dormant





VP1051
Ronde verticale buis
Tube verticale rond



PROFIELEN // PROFILS


VP1012

Z-profiel 13,5mm
Guide inférieur 13,5mm





VP1012

Z-profiel 13,5mm
Guide inférieur 13,5mm




VR073

Z-profiel 21mm
Guide inférieur 21mm



VR073



Z-profiel 21mm
Guide inférieur 21mm



PROFIELEN // PROFILS


VR074

Z-profiel 27,5mm
Guide inférieur 27,5mm





VR074

Z-profiel 27,5mm
Guide inférieur 27,5mm




L20x20x2

L-profiel 20x20x2mm
Profil L 20x20x2mm







VP1016

Rail plat 15mm
Rail plat 15mm



U20x25x20x2

Bovengeleider dubbele smalle schuifdeur met kader (voor elkaar schuivend)
Guide supérieure porte double coulissante avec dormant (passer l'un devant l'autre)



U15x25x15x2

Ondergeleider dubbele smalle schuifdeur met kader (voor elkaar schuivend)
Guide inférieure porte double coulissante avec dormant (passer l'un devant l'autre)

OPTIES

- Extra Paneel (Hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Dierenluik
- Plexiplaat (min. 2m²)
- Dubbele schuifdeur
- Stootrubber
- Rails

GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**
2400mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar offers@feneko.be

OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs (aussi anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Porte animaux
- Tôle Plexi (min. 2m²)
- Porte double coulissante
- Joint de protection
- Rails

BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**
2400mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à offers@feneko.be